

# ranger

- Objet : Ranger, Installation, Utilisation, Personnalisation
- Niveau requis : [débutant, avisé](#)
- Commentaires : *Gestionnaire de fichiers en console.*
- Débutant, à savoir : [Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !](#) 😊
- Suivi : [à-obsolète](#)
  - Création par [👤 martin\\_mtl](#) le 14/12/2012
  - Testé par .... le ....
- Commentaires sur le forum : [C'est ici](#)<sup>1)</sup>

## Introduction

Ranger est un gestionnaire de fichiers pour console.

Il se contrôle de façon très pratique grâce à des raccourcis claviers ressemblant beaucoup à ceux de vim.

## Installation et démarrage

Pour l'installer, il suffit de lancer la commande magique avec les droits superutilisateur :

```
apt-get update && apt-get install ranger
```

Et pour le lancer :

```
ranger
```

Vous obtenez alors une interface de ce type :

```

hut@debatom:~/ranger/human_readable.diff
bin      doc          6   ranger/ext/human_readable.py | 36 ++++++
code     ranger       17  1 files changed, 19 insertions(+), 17 deletions(-)
crypt    test        39
dl       CHANGELOG   595 B diff --git a/ranger/ext/human_readable.py b/ranger/e
foo      COPYING    34.32 K index beeaf6d..d482ba7 100644
gnu      HACKING     2.60 K --- a/ranger/ext/human_readable.py
hut      human read  1.54 K +++ b/ranger/ext/human_readable.py
img      info        1.26 K @@ -13,24 +13,26 @@
ranger   INSTALL    1.36 K # You should have received a copy of the GNU Genera
uni      loc.rb      313 B # along with this program. If not, see <http://www
wine     loc.sh      64 B
2010-06-1 Makefile   3.53 K -import math
2010-06-1 pro       108.21 K -
2010-06-1 pro.txt   97.70 K -ONE_KB = 1024
cl       profile.py 190 B -UNITS = 'BKMGT'
crypt2   push.sh     212 B -MAX_EXPONENT = len(UNITS) - 1
doctest.p ranger-1 149.19 K -
image.jpg ranger.py   1.75 K def human_readable(byte, separator=' ');
-rw-r--r-- 1 hut hut 2010-05-24 18:56 411.34K, 115.86G Top

```

## Utilisation

### Usage du clavier

Voici une liste non exhaustive des raccourcis claviers :

Commande	Action
H / J / K / L	Gauche / Bas / Haut / Droite
Espace	Sélectionner le fichier
Y+Y	Copier
D+D	Couper
P+P	Coller
F	Recherche et navigation rapide
/	Recherche

La plupart des raccourcis sont analogues à ceux que l'on trouve dans [vim](#).

## Personnalisation

Il est bon de lancer cette commande :

```
ranger --copy-config=all
```

Maintenant, vous pouvez éditer les fichiers présents dans :

```
~/ .config/ranger/
```

## Ouvrir les fichiers en arrière plan.

Rajoutez dans le fichier `~/.config/ranger/apps.py`

```
c.flags += 'd'
```

Pour obtenir ceci :

```
class CustomApplications(Applications):
    def app_default(self, c):
        """How to determine the default application?"""
        c.flags += 'd'
        f = c.file

        if f.basename.lower() == 'makefile' and c.mode == 1:
```

## Changer les raccourcis claviers

Ça se passe dans le fichier `rc.conf`

## Ajouter de nouvelles commandes

Ça se passe dans le fichier `commands.py`.

Par exemple, pour vider la corbeille avec la commande `empty` :

```
class empty(Command):
    """ :empty
        Empties the trash directory ~/.Trash
    """

    def execute(self):
        self.fm.run("rm -rf /home/myname/.Trash/{*,.[^.*]}")
```

## Liens utiles

- [site officiel](#)

1)

N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !

From:

<http://debian-facile.org/> - **Documentation - Wiki**

Permanent link:

<http://debian-facile.org/doc:systeme:ranger>



Last update: **16/08/2023 07:48**