


conky tree



conky_tree

```
--[[
conky_tree
char : - | _ | L J | | T ⊥ ⊢
set own_window_type from 'desktop' to 'override' to use in i3wm
]]
```

```
conky.config = {
    background = true,
    use_xft = true,
    font = 'Hack:pixelsize=12',
    xftalpha = 1,
    update_interval = 1.0,
    total_run_times = 0,
    own_window = true,
    own_window_transparent = true,
    own_window_type = 'desktop',
    own_window_hints =
'undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager',
    own_window_class = 'conky',
    own_window_title = 'conky_tree',
    own_window_argb_visual = false,
```

```

double_buffer = true,
draw_shades = false,
draw_outline = false,
draw_borders = false,
border_inner_margin = 0,
border_width = 0,
draw_graph_borders = false,
alignment = 'tl',
gap_x = 0,
gap_y = 0,
no_buffers = true,
uppercase = false,
text_buffer_size = 1024,
top_name_width = 10,
imlib_cache_size = 0,
cpu_avg_samples = 2,
show_graph_scale = false,
show_graph_range = false,
short_units = true,
override_utf8_locale = true,
use_spacer = 'none',
if_up_strictness = 'address',
default_color = 'd8dee9',
default_shade_color = 'black',
default_outline_color = 'white'
}

```

```
conky.text = [[
```

```

├─ ${nodename}
│   └─ Debian-`${texeci 28800 cat /etc/debian_version}`-${kernel}
│       └─ `${texeci 600 nakedupdate -c}`
├─
│   ├── ${time %I:%M}
│   ├── ${time %A %d %B}
│   └─ ${uptime_short}
├─ CPU    `${cpugraph 8,180 2E3440 D8DEE9 -l -t}`
│   ├── `${cpu}%  ${freq_g}Ghz  ${acpitemp}°C`
│   └─ $running_processes/$processes
│       ├── name`${goto 150} pid    cpu    mem`
│       ├── `${top name 1}${goto 150}${top pid 1}${top cpu 1}%${top mem 1}%`
│       ├── `${top name 2}${goto 150}${top pid 2}${top cpu 2}%${top mem 2}%`
│       └─ `${top name 3}${goto 150}${top pid 3}${top cpu 3}%${top mem 3}%`
├─ RAM    `${memgraph 8,180 2E3440 D8DEE9 -l}`
│   ├── `${memperc}%  ${mem}/${memmax}`
│   ├── buff `${buffers} / cache ${cached} / swap ${swap}`
│   ├── name`${goto 150} pid    mem    cpu`
│   └─ `${top_mem name 1}${goto 150}${top_mem pid 1}${top_mem mem`
1}%${top_mem cpu 1}%`

```

```
| | | ${top_mem name 2} ${goto 150} ${top_mem pid 2} ${top_mem mem  
2}% ${top_mem cpu 2}%  
| | | ${top_mem name 3} ${goto 150} ${top_mem pid 3} ${top_mem mem  
3}% ${top_mem cpu 3}%  
  
| | HDD    ${diskiograph 8,180 2E3440 D8DEE9}  
| |   |    ${fs_used_perc /}%      ${fs_used /}/${fs_size /}  
| |   | | i/o read ${diskio_read}${color}/s  
| |   | | i/o write ${diskio_write}${color}/s  
  
]]
```

From:

<http://debian-facile.org/> - **Documentation** - **Wiki**

Permanent link:

http://debian-facile.org/utilisateurs:arpinux:config:conky_tree

Last update: **27/01/2024 22:33**

