

le bureau i3

- Création par lagrenouille
- Objet : du tuto le bureau i3
- Niveau requis : débutant fofous
[débutant](#), [avisé](#)
- Commentaires : *Contexte d'utilisation du sujet du tuto.*
- Débutant, à savoir : [Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !](#) 😊

Installation

```
apt-get install i3
```

Utilisation

Ayant eu un peu de mal et bénéficier d'aide sur IRC, j'ai décidé de faire ce mémo..

Suite à votre installation du bureau i3 les principales commandes pour être à l'aise .. Sous linux

changer dans le fichier config set \$mod Mod4 en set \$mod Mod1

alt + enter ouvrir une console (voir le fichier .i3/config)

Avoir une barre des taches qui affiche les applications en cours ainsi que le numéro de la fenêtre

```
apt-get install tint2
```

dans config mettre:

```
#pour la barre des taches
```

```
exec tint2
```

vous pouvez placer la barre où vous le voulez avec thème' - cliquez sur le petit rectangle pour paramétrer.couleur Hauteur etc

fonds écran

Par défaut, i3 affiche un simple fond noir au démarrage. Pas très accueillant ! Pour y remédier, nous pouvons utiliser feh.

```
apt-get install feh
```

Vous pouvez mettre votre fond d'écran avec feh

On ajoute ensuite dans .i3/config :

#votre fond d'écran

```
exec feh -bg-center '/chemin/vers/image'
```

ouvrir thunar avec alt + e ou m

avec alt + e

un message d'erreur me dit que la combinaison est déjà prise

j'ai donc mis alt + m pour ouvrir le gestionnaire de fichiers.

dans config

```
#ouvrir thunar avec alt + m
```

```
bindsym $mod+m exec /usr/bin/thunar
```

switch to another workspace ou Passer à un autre espace de travail

Sous i3 vous avez 9 espaces de travail

pour créer ou passer d'un espace de travail à un autre

alt + 1 à 9 possible

move window soit déplacer la fenêtre

la souris fonctionne sous i3 (parfois un raccourcis clavier est nécessaire avant)

exemple:

alt + shift + espace (pour redimensionner et déplacer les fenêtres avec la souris ensuite ...)

toggle fullscreen soit basculer en plein écran

alt + f

open application launcher (dmenu) ou Lanceur d'applications (dmenu)

```
apt-get install dmenu
```

(sous stretch suckless-tools)

dans config une ligne est nécessaire

```
bindsym $ mod + x exec -no-startup-id i3-dmenu-desktop
```


alt + x (chez moi la touche étant déjà réservé, à changer dans config)

Vous aurez alors une barre noire, dans l'espace à gauche vous pouvez taper l'application voulue, la complétion automatique fonctionne, sinon avec les flèches vous pouvez parcourir toutes les applis.

Pour sortir du bureau i3

alt + shift + p (ou + e)

selon clavier et config...



```

1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
Mem | | |
Swap | | |
Task: 101 161 hr 1 running
load average: 0.00 0.00 0.06
uptime: 1 day, 00:12:34
1.17G / 7.75G
OK / 7.45G

```

USER	PR	NI	VSZ	RSS	SHR	%MEM	%CPU	TIME	COMMAND
root	20	0	375M	119M	37604	S	11.5	1.5	31:36.59 /usr/lib/xfce/xfce-4.0 - sesk...
nemo	20	0	2149M	611M	120M	S	0.7	7.7	25:43.66 /usr/lib/xfce/xfce-4.0 - sesk...
nemo	20	0	24640	3940	3176	R	0.7	0.0	2:14.44 htop
nemo	20	0	580M	67164	40300	S	0.7	0.8	0:40.56 /usr/bin/python /usr/bin/x-ter
nemo	20	0	392M	27900	22100	S	0.7	0.3	0:00.11 xfce4-screenshooter
nemo	20	0	2149M	611M	120M	S	0.0	7.7	0:09.51 /usr/lib/xfce/xfce-4.0 - sesk...
nemo	20	0	215M	23764	15108	S	0.0	0.3	0:23.15 tm2
nemo	20	0	693M	112M	11580	S	0.0	0.4	0:00.00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/us
nemo	20	0	2149M	611M	120M	S	0.0	7.7	0:21.68 /usr/lib/xfce/xfce-4.0 - sesk...
nemo	20	0	241M	31896	15532	S	0.0	0.4	0:00.00 /usr/bin/python3 /usr/shuruf/sy
nemo	20	0	98176	5472	4652	S	0.0	0.1	0:11.42 lstatus
nemo	20	0	2149M	611M	120M	S	0.0	7.7	0:08.49 /usr/lib/xfce/xfce-4.0 - sesk...
nemo	20	0	112M	11222	9692	S	0.0	0.1	0:00.02 l3
nemo	20	0	693M	112M	11580	S	0.0	1.4	0:11.08 /usr/sbin/mysqld --basedir=/us
nemo	20	0	101M	9600	8620	S	0.0	0.1	0:00.07 l3se --bar l3dstar-0 --seek=
nemo	20	0	693M	112M	11580	S	0.0	1.4	0:11.45 /usr/sbin/mysqld --basedir=/us
nemo	20	0	558M	58040	30800	S	0.0	0.7	0:23.01 hexchat --ext-sting
nemo	20	0	2149M	611M	120M	S	0.0	7.7	0:14.07 /usr/lib/xfce/xfce-4.0 - sesk...
nemo	20	0	984M	95976	99024	S	0.0	1.2	0:20.00 gedit
root	20	0	245M	5316	4094	S	0.0	0.1	0:10.06 l3se --bar l3dstar-0 --seek=

```

spi1net 15345/udp
spi-cmd 17001/udp
spi-crtd 17002/udp
spi-gcd 17003/udp
spi-csd 17004/tcp
lsdnl-og 20011/tcp
lsdnl-og 20011/udp
vboxd 20012/tcp
vboxd 20012/udp
l3nkp 24554/tcp
asp 27374/tcp
asp 27374/udp
csync2 30865/tcp
wtrproxy 57000/tcp
l3l-do 60177/tcp
l3l-do 60179/tcp

```

```

# Local services
nemo@agame:~$ wget -q http://checkip.dyndns.org -O- | cut -d: -f2 | cut -d< -f1
199.249.48.29
nemo@agame:~$

```

```

5 - 8 °C
+23 - 31 km/h
+18 - 29 km/h
7 km
9 km
4.3 mm | 90%
0.8 mm | 87%

```

THEIR CRIME IS CURIOSITY

Wed 08 Feb


Morning Night	Noon	Evening
Light rain show...	Patchy rain pos...	Light rain show...
1 - 6 °C	4 - 8 °C	4 - 7 °C
+25 - 34 km/h	+27 - 33 km/h	+21 - 25 km/h
+18 - 29 km/h	10 km	9 km
9 km	0.6 mm 83%	0.5 mm 82%
0.6 mm 81%		1.0 mm 91%

```

192.168.1.255 => livebox.home
livebox.home => all-systems.local
pc2.home => 224.0.0.251

```

	cum	575KB	peak:	120b	rates:	0b	0b	6b
l3c	6,97Mb	1,84Kb						101b
TOTAL:	7,53Mb	1,84Kb						107b



voir les autres articles sur DF et sur le net

<https://debian-facile.org/doc:environnements:x11:i3wm>

[http://connect.ed-diamond.com/Linux-Pratique/LP-074/I3-le-tiling-window-manager-pour-tous#10.Fair eflotterlesfen%C3%AAtres,modifierleurtaille](http://connect.ed-diamond.com/Linux-Pratique/LP-074/I3-le-tiling-window-manager-pour-tous#10.Fair%20eflotterlesfen%C3%AAtres,modifierleurtaille)

<https://i3wm.org/docs/refcard.html>

trucs utils

<http://lorem-ipsam.studiovitamine.com/caracteres-speciaux,287,fr.html>

From: <http://debian-facile.org/> - Documentation - Wiki

Permanent link: <http://debian-facile.org/utilisateurs:lagrenouille:tutos:bureau-i3>

Last update: 22/01/2020 16:50

