

df-live Anti-sèche

- Objet : anti-sèche live-df
- Niveau requis :
[débutant](#)
- Commentaires : *Compléments aux anti-sèches de la live-df.*
- Débutant, à savoir : [Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !](#) 😊

Programmes

lxde

Pour lister les programmes disponibles :

1. Clique gauche sur l'applet symbole de LXDE en bas à gauche.

xfce4

Pour lister les programmes disponibles :

1. Clique droit sur l'applet **Programmes** en haut à droite.

root

Commande

Pour passer une commande root dans le terminal, utiliser tout simplement sudo avant la commande.
Par exemple :

```
sudo fdisk -l
```

Terminal root

Pour passer en root :

```
sudo -s
```

```
root@debian:/home/utilisateur#
```

ou :

```
sudo su
```

```
root@debian:/home/utilisateur#
```

Pour passer en root à la racine :

```
sudo su -
```

```
root@debian:~#
```

Environnement graphique

Pour modifier l'environnement graphique (passer de LXDE à XFEC4), il faut éditer le fichier `~/.xsession`, et remplacer (ou commenter la ligne pour en créer une nouvelle) **startlxde** par **startxfce4** :

```
sudo vim ~/.xsession
```

Puis faire un :

```
sudo service lightdm restart
```

connexion filaire

IP fixe

1. Clique droit sur l'applet de la connexion en bas à droite.
2. Clique gauche sur Modifier des connexions.
3. Sélectionner Wired connection 1.
4. Clique gauche sur Modifier.
5. Clique gauche sur Paramètres IPv4.
6. Clique gauche sur Automatique (DHCP) et choisir : Manuel.
7. Clique gauche sur Ajouter.
8. Adresse mettre l'address.
9. Tabulation puis mettre le Masque de réseau (netmask).
10. Tabulation puis mettre la passerelle (broadcast).
11. Enregistrer.
12. Fermer.

wifi

1. Clique droit sur l'applet de connexion en bas à droite.
2. Clique droit sur la box détectée.
3. Renseigner la cle et voilà.

From:

<http://debian-facile.org/> - **Documentation - Wiki**

Permanent link:

<http://debian-facile.org/utilisateurs:smolski:tutos:live-debian-antiseche>



Last update: **27/08/2014 05:25**