



COMMENT RELANCER SON SERVEUR X

- Objet : apprendre à relancer son serveurX
- Niveau requis : débutant
[débutant](#)
- Commentaires : *Votre serveur X à buger ? Vous ne voulez pas redémarrer ? suivez ce tuto*
- Débutant, à savoir : [Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !](#) 😊
- Suivi :
[à-tester](#)

-

- Création par  [Caerroff](#) 15/08/2017
- Testé par  [Caerroff](#)> le <15/08/2017 18h54> FIXM

Introduction

Votre Serveur X (menu de login) à planté et vous êtes sur un console sans savoir quoi faire ? Pas de problème Caerroff est la

Installation

Rien à installer , toutes les commandes données ici sont installées de base dans Debian (pour ma part j'utilise le 9) et Probablement la plupart des distribs.

Utilisation

Il faut dans votre console vous login en tant que root (superutilisateur/su) avec le mot de passe root bien sur , pas le vôtre ^^ . Une fois fait , il faut savoir quel Serveur X vous utilisez . pour ceci rendez vous en interface graphique (ou dans la console dans le dossier /etc/init.d , mais naviguer dans les fichiers depuis une console n'est pas à la portée de tout le monde .) **!! pour lancer une interface graphique sans serveur X , faites startx, startkde ou startle.nom.de.votre.interface !!** Une fois fait, trouvez votre serveur X , il peut s'appeler gdm3, lightdm , x11-common, ou un autre nom (mais si c'est un autre nom , vous devez le connaître , ou vous l'avez installer au pif)une fois localiser , retenez bien le nom de fichier . Ressortez de votre interface graphique , et , en root toujours , tapez :

```
/etc/init.d/gdm3 start
```

Pour ma part , comme vous pouvez le remarquer j'ai gdm3. Une fois tout cela fait , Tout devrait remarcher , Bonne continuation.

From:
<http://debian-facile.org/> - **Documentation - Wiki**

Permanent link:
<http://debian-facile.org/atelier:chantier:comment-relancer-son-serveur-x>



Last update: **15/08/2017 20:41**