

Newsbeuter : agrégateur RSS

- Objet : Prise en main de l'agrégateur de flux RSS newsbeuter
- Niveau requis :
[débutant, avisé](#)
- Commentaires : *Lire des flux RSS.*
- Débutant, à savoir : [Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !](#) 😊
- Suivi :
[obsolète](#)
 - Création par  [smolski](#) le 01/11/2011
 - Testé par <...> le <...>
- Commentaires sur le forum : [ici](#)¹⁾

Introduction

Newsbeuter un softs console qui permet de lire des flux RSS.

[http://fr.wikipedia.org/wiki/RSS_\(format\)](http://fr.wikipedia.org/wiki/RSS_(format))

Installation

Sans plus tarder, passons à l'installation :

```
apt-get update && apt-get install newsbeuter
```

Configuration de l'application

Par défaut, le fichier de configuration de Newsbeuter est `~/ .newsbeuter/config`. L'ensemble des commandes est listé dans le manuel de l'application (`man newsbeuter` ou [en ligne](#)). Par exemple, pour vérifier la mise à jour des flux au démarrage du logiciel puis toutes les 30 minutes, le fichier doit contenir les commandes suivantes :

```
auto-reload yes
reload-time 30
```

De nombreux autres réglages sont permis (proxy, couleurs et apparence, navigateur externe à utiliser, raccourcis clavier, etc) ; n'hésitez donc pas à consulter le manuel.

Configuration des flux

La configuration est des plus simple. Il suffit en effet d'éditer le fichier `~/ .newsbeuter/urls` et d'ajouter les urls que l'on veut (une url par ligne).

Utilisation des tags

Ajout des tags aux flux

Newsbeuter permet d'ajouter des *tags* à ses flux, ce qui facilite leur gestion ultérieure, surtout si leur nombre est important. Pour ce faire, il suffit de les ajouter à la suite de l'url, en les séparant par une espace :

```
http://debian-facile.org/extern.php?action=feed&type=atom forum debian  
http://debian-facile.org/wiki/feed.php wiki debian
```

On peut utiliser des guillemets pour ajouter un tag contenant une espace. Par exemple, pour ajouter aux deux flux pris dans l'exemple précédent le tag « debian facile », il suffit d'écrire :

```
http://debian-facile.org/extern.php?action=feed&type=atom forum debian  
"debian facile"  
http://debian-facile.org/wiki/feed.php wiki debian "debian facile"
```

Lecture des flux

Pour utiliser les tags lors de la lecture des flux, il faut presser la touche **T** (par défaut). Il est possible de filtrer les flux en sélectionnant ainsi plusieurs tags, pour ne faire apparaître que les flux correspondant à l'ensemble des tags ainsi choisis.

Les tags spéciaux ~ et !

Petite subtilité : le tag commençant par un tilde **~** permet de remplacer le titre du flux. Par exemple :

```
http://debian-facile.org/wiki/feed.php "~Wiki Debian Facile"
```

Cela peut-être utile dans la mesure où certains flux ne semblent pas proposer de titre (c'est leur url qui est alors affichée par défaut), ou bien présentent un titre qui peut ne pas vous plaire, et qui peut ainsi être écrasé.

Enfin, les flux possédant un tag débutant par un point d'exclamation (!) seront cachés de la liste principale des flux.

Raccourcis clavier

Tableau

Le signe + de la partie **Raccourcis** n'est pas à taper mais signifie d'*ajouter une autre touche en même temps*.

Tous les raccourcis sont en lettres *minuscules*.

Raccourcis clavier	Action
L	basculer entre l'affichage de tous les flux (ou de tous les billets) et l'affichage des flux non lus (ou des billets non lus)
R	mise à jour du flux sélectionné
Maj + R	mise à jour de tous les flux
A	marquer le flux comme lu
Maj + A	marquer tous les flux comme lu
T	sélectionner un tag
Ctrl + T	ne plus filtrer l'affichage des flux par tags
N	aller au prochain flux non-lu
/	rechercher un flux
S	sauver un flux
Q	quitter

1)

N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !

From:

<http://debian-facile.org/> - **Documentation - Wiki**

Permanent link:

<http://debian-facile.org/doc:reseau:newsbeuter>



Last update: **29/05/2023 20:46**