

chown

- Objet : chown
- Niveau requis : [débutant, avisé](#)
- Commentaires : *Gérer les droits à l'accès des fichiers.*
- Débutant, à savoir : [Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !](#) 😊 et il faut aussi connaître la signification des droits. Voir à ce sujet : [Les droits unix en détail](#).
- Suivi : [à-compléter](#)
 - Mise à jour par [smolski](#) le 14-01-2014
 - Testé par [smolski](#) le 14-01-2014
- Commentaires sur le forum : [Lien vers le forum concernant ce tuto](#)¹⁾

Introduction

La commande **chown** permet de modifier le propriétaire et le groupe d'un fichier.

Seul [l'utilisateur root](#) peut changer le propriétaire d'un fichier.

Un utilisateur, s'il est propriétaire du fichier et s'il fait partie de la liste des utilisateurs du groupe ciblé, pourra utiliser chown pour modifier le groupe auquel appartient ce fichier.



Même si un fichier est la propriété d'un utilisateur ou même si cet utilisateur fait partie du même groupe que celui du fichier, les types d'accès autorisés seront définis par l'état des bits de comportement (rwx) du fichier.

Syntaxe

```
chown nouveau_propriétaire:nouveau_groupe fichier
```

La commande chown peut être appliquée en une seule commande sur plusieurs fichiers et répertoires :

```
chown -R nouveau_propriétaire:nouveau_groupe repertoire1 chemin/repertoire2  
chemin/fichier1 fichier2
```

La commande chown peut être appliquée récursivement -R sur le contenu d'un répertoire :

Dans ce cas, la commande s'appliquera donc sur tous les fichiers et les sous-répertoires contenus dans ce répertoire, car un répertoire est aussi un fichier.

```
chown -R nouveau_propriétaire:nouveau_groupe repertoire1
```

Exemples

Avec la commande ls

Commençons tout d'abord par utiliser la commande `ls` avec l'option `-l` afin de visualiser le nom de propriétaire et de groupe d'un fichier donné, ici `agenda.txt` :

```
ls -l agenda.txt
```

[retour de la commande ci-dessus](#)

```
-rw-r--r--      1 peter staff agenda.txt
```

Le propriétaire du fichier `agenda.txt` est `peter` et il est accessible au groupe `staff`.

Utilisation de chown par root :

Nous voulons maintenant modifier l'accès à ce fichier au profit du groupe `travail`.

```
chown peter:travail agenda.txt
```

On vérifie :

```
ls -l agenda.txt
```

[retour de la commande ci-dessus](#)

```
-rw-r--r--      1 peter travail agenda.txt
```

Le groupe `travail` pourra désormais accéder au fichier `agenda.txt`.

Si on décide maintenant modifier le nom de propriétaire du fichier `agenda.txt` au profit de l'utilisateur `prof`, on écrira :

```
chown prof agenda.txt
```

Une vérification avec la commande `ls` montrerait que le propriétaire de `agenda.txt` est maintenant **prof** et que le fichier appartient toujours au groupe **travail**.

Enfin, nous pouvons mettre ce fichier à la propriété de `machin` et dans son groupe primaire (celui qui lui a été attribué à sa création) ainsi :

```
chown machin: agenda.txt
```

Si ce répertoire doit appartenir à un groupe différent de son groupe primaire, il faut alors bien

l'indiquer après les deux points, par exemple :

```
chown machin:prof agenda.txt
```

1)

N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !

From:

<http://debian-facile.org/> - **Documentation - Wiki**

Permanent link:

<http://debian-facile.org/doc:systeme:chown>

Last update: **29/03/2022 11:20**

