

udev

- Objet : répertoire `/etc/udev/`
- Niveau requis :
[débutant, avisé](#)
- Commentaires : *Consulter/modifier la nomenclature de son matériel.*
- Débutant, à savoir : [Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !](#) 😊
- Suivi :
[à-tester](#)
 - Création par [smolski](#) le 18/07/2011
 - Testé par le
- Commentaires sur le forum : [C'est ici](#)¹⁾

rules.d

Introduction

Ce répertoire permet de consulter et de modifier la nomenclature de son matériel réseau ou cdrom.

Réseau

Les cartes **réseaux** et **firewire** sont nommées dans le fichier `70-persistent-net.rules`

Exemple, avec la commande :

```
cat /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
```

J'obtiens :

[retour de la commande](#)

```
# This file was automatically generated by the
/lib/udev/write_net_rules
# program, run by the persistent-net-generator.rules rules file.
#
# You can modify it, as long as you keep each rule on a single
# line, and change only the value of the NAME= key.

# PCI device 0x11ab:0x4320 (skge)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*",
ATTR{address}=="00:04:e2:c8:fa:99", ATTR{dev_id}=="0x0",
ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"

# PCI device 0x1969:0x1026 (ATL1E)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*",
```

```
ATTR{address}=="90:e6:ba:9d:59:32", ATTR{dev_id}=="0x0",  
ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth1"
```

Il arrive que, sur une manipulation, les noms des cartes réseaux se trouvent modifiés, par exemple eth0 devenant eth2 et une seconde carte devenant eth3.

Si la configuration du fichier [interfaces](#) a été faite manuellement, c'est la pagaille.

On peut ici en éditant²⁾ en root pour modifier le nom **eth2** et y réécrire **eth0** par exemple pour revenir à l'identification d'origine .

Merci au **captnfab** qui m'a aidé ainsi à retrouver billes et connexions filaires pour un cas similaire. 😊

Lecteurs

La commande :

```
cat /etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules
```

Donne :

[retour de la commande](#)

```
# program, run by the cd-aliases-generator.rules rules file.  
#  
# You can modify it, as long as you keep each rule on a single  
# line, and set the $GENERATED variable.  
  
# DVD_RW_AD-7200S (pci-0000:00:1f.5-scsi-1:0:0:0)  
SUBSYSTEM=="block", ENV{ID_CDROM}=="?*",  
ENV{ID_PATH}=="pci-0000:00:1f.5-scsi-1:0:0:0", SYMLINK+="cdrom",  
ENV{GENERATED}="1"  
SUBSYSTEM=="block", ENV{ID_CDROM}=="?*",  
ENV{ID_PATH}=="pci-0000:00:1f.5-scsi-1:0:0:0", SYMLINK+="cdrw",  
ENV{GENERATED}="1"  
SUBSYSTEM=="block", ENV{ID_CDROM}=="?*",  
ENV{ID_PATH}=="pci-0000:00:1f.5-scsi-1:0:0:0", SYMLINK+="dvd",  
ENV{GENERATED}="1"  
SUBSYSTEM=="block", ENV{ID_CDROM}=="?*",  
ENV{ID_PATH}=="pci-0000:00:1f.5-scsi-1:0:0:0", SYMLINK+="dvdrw",  
ENV{GENERATED}="1"  
  
# Cruzer (pci-0000:00:1a.7-usb-0:4:1.0-scsi-0:0:0:1)  
SUBSYSTEM=="block", ENV{ID_CDROM}=="?*",  
ENV{ID_PATH}=="pci-0000:00:1a.7-usb-0:4:1.0-scsi-0:0:0:1",  
SYMLINK+="cdrom1", ENV{GENERATED}="1"  
  
# Cruzer (pci-0000:00:1a.7-usb-0:4:1.0-scsi-0:0:0:1)  
SUBSYSTEM=="block", ENV{ID_CDROM}=="?*",  
ENV{ID_SERIAL}=="SanDisk_Cruzer_01650111BA008BA9-0:1",
```

```
SYMLINK+="cdrom2", ENV{GENERATED}="1"
```

1)

N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !

2)

Voir : [nano](#)

From:

<http://debian-facile.org/> - **Documentation - Wiki**

Permanent link:

<http://debian-facile.org/doc:systeme:udev>



Last update: **06/05/2015 17:58**