

Mon vimrc sous bépo

- Objet : aide mémoire pour vim

.vimrc

nom

```
" "  
" mapping du clavier bépo->qwerty en mode normal  
" "  
  
" configuration des lettres  
  
noremap b q  
noremap é w  
noremap p e  
noremap o r  
noremap è t  
noremap ^ y  
noremap v u  
noremap d i  
noremap l o  
noremap j p  
noremap z [  
noremap w ]  
noremap a a  
noremap u s  
noremap i d  
noremap e f  
noremap \ \  
noremap g ,  
noremap c h  
noremap t j  
noremap s k  
noremap r l  
noremap n ;  
noremap m '  
noremap ê <  
noremap à z  
noremap àà zz  
noremap y x  
noremap x c  
noremap . v  
noremap k b  
noremap ' n  
noremap q m  
noremap g ,
```

```
noremap , g
noremap ,, gg
noremap h .
noremap f /
noremap B Q
noremap É W
noremap P E
noremap O R
noremap È T
noremap ! Y
noremap V U
noremap D I
noremap L O
noremap J P
noremap Z {
noremap W }
noremap A A
noremap U S
noremap I D
noremap E F
noremap ; G
noremap C H
noremap T J
noremap S K
noremap R L
noremap N :
noremap M "
noremap Ç \|
noremap Ê >
noremap À Z
noremap ÀÀ ZZ
noremap Y X
noremap X C
noremap : V
noremap K B
noremap ? N
noremap Q M
noremap G <
noremap H >
noremap F ?
```

" configuration du copié sur le ç car y est sur la touche composé ^

```
noremap ç y
```

" configuration des nombres

```
noremap $ `
noremap " 1
noremap « 2
noremap » 3
```

```
noremap ( 4
noremap ) 5
noremap @ 6
noremap + 7
noremap - 8
noremap / 9
noremap * 0
noremap = -
noremap % =
noremap # ~
noremap 1 !
noremap 2 @
noremap 3 #
noremap 4 $
noremap 5 %
noremap 6 ^
noremap 7 &
noremap 8 *
noremap 9 (
noremap 0 )
noremap ° _
noremap ` +
```

```
" Tab fait un Esc, Maj+Tab fait un Tab
inoremap <Tab> <Esc>
inoremap &lt;S-Tab> <Tab>
```

```
" Même chose, mais en mode visuel
vnoremap <Tab> <Esc>
vnoremap &lt;S-Tab> <Tab>
```

```
set textwidth=80
```

From:

<http://debian-facile.org/> - **Documentation - Wiki**

Permanent link:

<http://debian-facile.org/utilisateurs:aiki:config:vimrc>

Last update: **07/01/2018 15:29**

